

珠海国际会展中心会议施工申报手续

各位搭建单位：

为保证进场施工的顺利进行，进场前请务必仔细阅读以下施工申报手续及相关施工管理规定，如有疑问，欢迎联系咨询：

珠海国际会展中心项目协调部

联系电话：0756-6988681

邮箱地址：ops@zhuhaicec.com chenzhiheng@zhuhaicec.com

一、递交相关文件

请各搭建单位于**进馆前3个工作日**递交搭建资质及施工、人员等各项文件。（详见附件1）

二、缴纳费用（进馆前1周）

我司开户行及账号如下：

户 名：珠海十字门国际会展中心管理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行

账 号：2002027509100038147

***汇款时请注明项目名称，如“XX集团年会现场费用”“XX年会施工搭建押金”**

办理缴费事宜请注意：请于进馆**搭建前三个法定工作日（含三个法定工作日）前**缴纳所有相关的现场费用及施工搭建押金，**所有现场增加的收费项目不接受转账付款**。所有施工押金在会议活动结束后十五个法定工作日以后方可进行清退，办理押金清退时必须携带**收据、缴费服务单、撤馆验收单、退款申请单**。

（一）押金

搭建公司需在进馆前缴纳施工管理押金，如果没有出现由于该公司的行为或疏忽而对场馆设备设施造成的损坏或索赔，则在租用期期满（即整个会议活动结束后）十五个法定工作日后以转账的形式将押金归还。

押金收取数额如下：

展位（搭建）面积	押金（元）
100 平米以内（展览特装）	5000/展台
101-200 平米（展览特装）	7500/展台
201-300 平米（展览特装）	10000/展台
301 平米以上（展览特装）	12000/展台
珠海厅 1-9/十字门厅 A-C	10000/厅
展厅 1-6	50000/厅
展区公共区域/会议区公共区域	20000
其余会议室	5000
会议区搭建包场	100000

注 1：如只有简易搭建（桁架背景板、不需电力接驳），押金减半。

注 2：押金收取根据会议活动搭建场地决定。

(二) 施工管理及证件费

特装展位	RMB 15 / 平米
标准展位	RMB 10 / 平米
施工人员证件	RMB 10/ 张
货车车证 (展品及搭建车辆)	RMB 20/ 次

(三) 会议区展台及公共区域施工接电费用

规格	价格
16A/220V	550 元 / 会期
16A/380V	930 元 / 会期
32A/380V	1580 元 / 会期
63A/380V	2830 元 / 会期
100A/380V	4700 元 / 会期
施工临时电	300 元/条

(四) 会议区会议厅室内施工接电费用

规格	价格
10KW 以下 (不含 10KW)	免费
10KW	1000 元 / 会期
30KW	2000 元 / 会期
50KW	3000 元 / 会期
75KW	4000 元 / 会期
100KW	5000 元 / 会期

- 注：1、搭建公司须配备电工及电料，自行进行电力接驳。
2、其中接电费是按每个会期时间不超过五天计算的，如会期超过五天的，超出部分价格另计。

(五) 吊挂费

区域	价格
展厅(1-4 号馆) 吊点	600 元/点/800kg
珠海厅/十字门厅吊点	600 元/点/800kg

※以上所有费用价格以珠海国际会展中心与会议活动主办方签订的合同内的价格为准

费用缴纳后，珠海国际会展中心项目协调部将给搭建公司发放施工人员证件和车证。持有相关证件的搭建公司方可进入现场施工。

撤馆当日由主办单位确认最终撤馆时间进行撤馆。各搭建商接到撤馆通知后应迅速有序进行撤馆工作，在撤馆中不得影响并严禁堵塞撤馆通道及货门。**大型结构必须撤离货场外，严禁在货场及周边道路堆积。**根据主办方规定，如需要，搭建商及参展商请到主办方处先办理出门条再行出货。

搭建商须提前预约报馆时间，并于正常工作日 09:00-16:00 时间段内前往展览中心 204B 办公室办理手续。请务必提前准备好附件 1 上的全部内容及附件 2-7（纸质版并加盖公章）。

注意事项：

珠海厅、十字门厅搭建材料进场前要在厅室内铺好地毯或者塑料布再放搭建材料，如再次进行展览搭建，则整个厅室内要先铺一层塑料膜，再铺两层木板后方可搭建；如是舞台搭建，搭建结构所在的地面必须先铺地膜再铺不少于 1CM 厚的木板后，方可搭建结构；

关于会议区采用在玻璃围栏处悬挂吊旗的情况，为了保证安全及对玻璃围栏及金属栏杆的保护，严禁将吊挂物直接用铁丝或者其他材料捆绑在金属栏杆上。严格按照如下图所示形式进行吊挂。

进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

凡进入珠海国际会展中心进行展览施工搭建的单位和企业须自觉遵守《展台施工安全责任书》《珠海国际会展中心会议区设备设施使用说明书》内的各项规章制度。

※对违反相关规章制度的搭建公司，珠海国际会展中心视情节轻重将给予警告、扣除施工搭建押金或在行业内给予公示等处理。

附件列表

- 附件 1：珠海国际会展中心报馆文件确认表
- 附件 2：珠海国际会展中心会议主办（承办）委托书
- 附件 3：珠海国际会展中心会议施工搭建安全责任书
- 附件 4：珠海国际会展中心会议施工申请表
- 附件 5：珠海国际会展中心会议用电申请表
- 附件 6：珠海国际会展中心会议区设备设施使用说明书
- 附件 7：施工人员名单



谢谢合作！

珠海国际会展中心项目协调部

珠海国际会展中心报馆文件确认表

搭建公司请在进馆前 3 天提供以下报馆时必要的文件：

- 施工人员信息，其中包括：施工人员数量、施工人员姓名及工种，将数量填写在施工申请表上。
- 施工车辆驶入珠海国际会展中心的时间及次数（进馆和撤馆都须办理车证），填写在施工申请表上。
- A4 纸彩色打印展台施工图纸，其中包括：平面图、立面图、效果图、尺寸图、材料图、电路图（标清电箱位置）、吊点图。
- 搭建商营业执照副本的复印件，须加盖公章。
- 填写《施工人员名单》表
- 提交电工本复印件，须年检合格。
- 《会议区施工安全责任书》，须加盖公章并签字。
- 《珠海国际会展中心会议区设备设施使用说明》，须加盖公章并签字。

注意：填写《会议区施工申请表》、《会议用电申请表》、《会议区施工搭建安全责任书》、《施工人员名单》、《珠海国际会展中心会议区设备设施使用说明》。进行报馆时请携带以上表格 A4 纸质文件及相应费用，至珠海国际会展中心展览区 204B 室服务中心办理。

珠海国际会展中心项目协调部

珠海国际会展中心会议主办（承办）委托书

现委托_____公司负责_____会议所有使用区域范围内的安全搭建（功能区、特装）管理工作，并配备相应管理人员，凡涉及到本项目的相关安全责任及以下条款由该公司全权负责：

- 1、 审核会议特装舞台图纸等资料的审核，报送现场施工服务部备案；
- 2、 舞台搭建进馆施工期间及开、撤展期间安全相关的全部管理工作；
- 3、 舞台搭建过程中的施工管理及协调工作；
- 4、 会议开幕期间的安全巡视工作，确保展台安全；
- 5、 会议闭幕后舞台搭建材料清运过程中的监督工作，确保撤展期间的安全。

受本公司委托的搭建公司在执行以上工作任务的过程中必须严格遵守珠海国际会展中心的相关管理规定及国家的相关法律法规，并服从珠海国际会展中心现场施工服务部工作人员的监督管理。

委托人：_____（公 章）

负责人：_____

联系电话（手机）：_____

签字日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

珠海国际会展中心会议施工搭建安全责任书

严格遵守《珠海市大型群众性活动安全管理条例》、《珠海国际会展中心会议区设备设施使用说明》及政府、行业协会等相关文件要求，服从珠海国际会展中心现场施工服务部的施工管理和监督检查，保证施工搭建的展台及人身安全。

一、施工前应按照珠海国际会展中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。

二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、消防工作。

三、施工搭建的展台必须确保结构牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年广东省 B1 级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前刷防火涂料。会议活动现场如有发现使用遮光布、丝绒布等易燃材料，必须保证距离光源电源 70cm 以上并且现场做防火处理，并请消检公司出具合格的检测报告。

四、会议区严禁搭建二层结构展台。关于展台搭建，会议区及展览区一层大堂搭建限高不得超过 5 米；珠海厅及十字门厅搭建限高不得超过 5 米；珠海厅及十字门厅活动施工，舞台灯光等搭建最大限高不得超过 8 米。在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持 50 公分的净空。

五、特装展台必须根据面积大小，按照规定数量配备年检合格的灭火器，每 30 平方米 1 个灭火器，每 50 平米 2 个灭火器。

六、施工搭建的展台不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、珠海国际会展中心的标识标牌、紧急出口和观众通道。防火卷帘门下不得有任何施工搭建的展台及堆放各种货物，保证防火卷帘门升降畅通。

七、室内展览区域安全主通道宽度不得小于 4 米，安全辅通道不得小于 3.5 米；主通道须贯穿展馆出入口，并不得遮挡消防设施。

八、在室外进行施工搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度和稳定性。

九、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

十、施工搭建的展台所使用的搭建材料必须符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合会议的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十一、珠海国际会展中心内严禁吸烟，如有违反者，一经发现，场馆将直接对主搭建单位处以人民币 500 元每人每次的罚款。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

十二、施工搭建的展台严禁采用全封闭式顶棚，顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证顶棚至少有 50% 以上的平面开放面积，储物间、房间严禁封顶，以确保展台的消防安全性。

十三、搭建展台的施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

十四、搭建涉及到高空作业时，施工方需在进场前签订《珠海国际会展中心高空作业安全规程》，并在施工时佩戴安全带、安全帽等安全防护工具。并派专人在现场看护。

十五、会议区公共区域搭建，对于靠近楼层围栏等明显位置可以看到展台背面的情况，该

展台搭建过程中要对裸露部分采用防火材质进行遮挡。

十六、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在会议区内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放材料、施工工具，否则，施工服务部有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。

十七、严禁使用扶梯运货，在会议区施工过程中所使用的推车、手拉车的轮子必须采用胶皮材质，严禁使用金属材质；会议区公共区域的施工时间为早 7 点以前晚 18 点以后，具体时间以施工证件时间为准。

十八、严禁使用霓虹灯作为施工搭建的展台的装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。

十九、珠海国际会展中心提供的 24 小时供电，不能作为不间断电源使用。会议区厅室内用电必须如实申报缴费，现场如检查发现因用电量申报不实造成跳闸的现象，将对施工方处以实际用电费用双倍的处罚，如有因跳闸对珠海国际会展中心造成损失的，相应损失由搭建方承担。

二十、室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

二十一、会议期间，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十二、会议结束后，施工单位须将所有搭建材料全部撤出并清运干净，严禁堆放在会议区或卸货区域。

二十三、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。施工人员须满 18 周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装谨慎利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。

二十四、施工服务部保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工服务部施工管理人员有权进入展台进行检查。

二十五、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给珠海国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

二十六、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则珠海国际会展中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

二十七、本活动施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工搭建安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部法律责任。

施工单位公司名称：

公司公章：

公司法人委托授权人签字：

手机：

填写日期：

年 月 日

珠海国际会展中心会议用电申请表

会议名称					
施工单位名称					
主办单位名称					
施工地点		施工区域或展台号			
联系方式		现场负责人			
		手 机			
会议区展台及公共区域电源接驳			24 小时用电		
			安装项目	数量	价格
安装项目	数量	价格	16A/220V		1100 元 / 会期
16A/220V		550 元/会期	16A/380V		1860 元 / 会期
16A/380V		930 元/会期	32A/380V		3160 元 / 会期
32A/380V		1580 元/会期	63A/380V		5600 元 / 会期
63A/380V		2830 元/会期	100A/380V		9400 元 / 会期
100A/380V		4700 元/会期	通讯		
施工用临时电		300 元/施工期	安装项目	数量	价格
会议区会议室内的活动电源接驳			市内电话		600 元/会期
			国内直拨		600 元/会期
安装项目	数量	价格	国际直播		600 元/会期
10KW 以下(不含 10KW)		免费	网络		
10KW		1000 元/会期	有线宽带 (1M)		880 元/会期
30KW		2000 元/会期	有线宽带 (2M)		1080 元/会期
50KW		3000 元/会期	有线宽带 (5M)		1280 元/会期
75KW		4000 元/会期	有线宽带 (10M)		1480 元/会期
100KW		5000 元/会期	有线宽带点位增加		150 元/个/会期
申报人			手 机		

备注:

- 24 小时供电不能做为不间断电源使用。
- 以上所有费用价格以珠海国际会展中心与会议活动主办方签订的合同内的价格为准
- 搭建用电项目提前申报, 如进场当日现场申报需增加 50% 收费。
- 申报时, 带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续, 所有申报时提供的证件现场备查。
- 电量针对会期在五天内会议制定, 会期超过五天的超出部价格另计。
- 通讯及网络按标准会期五天起算 (指申报会期), 超过五天加费另计。
- 网络中每条线路相应配给 1 个内部网络端口, 增加端口需追加相应费用。
- 通讯及网络接入材料包含主干线、跳线 (不含集线器、交换机), 材料归珠海国际会展中心所有。

珠海国际会展中心会议区设备设施使用说明书

根据会议区项目特点及对会议室使用情况，现编制如下使用说明，请各会议活动的搭建商遵照此使用说明规范施工行为：

- 一、 珠海厅、十字门厅、小型会议室内的搭建须使用大芯板满铺地面进行地毯保护后方可进行搭建施工；
- 二、 展览区一层序厅、珠海厅序厅，会议区一层大堂、四层序厅，五层序厅进行搭建时，要按照相关规定对大理石地面进行地面保护；
- 三、 会议区严禁搭建二层结构展台。关于展台搭建，会议区及展览区一层大堂搭建限高不得超过 5 米；珠海厅及十字门厅搭建限高不得超过 5 米；珠海厅及十字门厅会议活动施工，舞台灯光等搭建最大限高不得超过 8 米。在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持 50 公分的净空。
- 四、 小型会议室内搭建高度按照各会议室顶棚实际高度进行控制，不得因搭建超高破坏会议室顶棚，搭建物距离顶部不得少于 50 公分的距离。（由于会议区各公共区域及各会议室高度不同，建议会议活动的搭建商实地测量后再进行展台设计，避免造成不必要的损失。）
- 五、 各区域墙面及地面插座只作为珠海国际会展中心保洁及设备设施维修使用，不能用作会议活动的电力供应，各项会议活动的电力供应须向珠海国际会展中心项目协调部申请电源箱(含 10KW 以下)，以确保供电的稳定性和安全性。搭建商私自使用墙面及地面插座造成的后果自负，一旦造成珠海国际会展中心设施损坏将对搭建商进行处罚；
- 六、 珠海国际会展中心各主要厅室用电负荷：
 - 展览中心每个展厅可提供 800KW 电力
 - 珠海厅后侧可提供 400KW 电力
 - 十字门厅后侧可提供 200KW 电力
 - 会议区四层可提供 50KW 电力
 - 会议区五层可提供 60KW 电力
- 七、 珠海厅及十字门厅吊挂应首选使用顶部现有吊点，在吊点的功能无法满足使用需求时搭建方可在申请获得珠海国际会展中心现场施工服务部批准的情况下，自行搭建专业灯架；
- 八、 各区域依据搭建面积配备相应数量灭火器，以每 50 平方米配两具年检合格的灭火器为基准，依此类推；
- 九、 珠海国际会展中心提供的电源箱以下的接线，应由会议活动的搭建商对会场公共区域

地面铺设的线缆使用绝缘材料进行保护覆盖；

- 十、 消防设施、电气设备、紧急出口不准遮挡，防火卷帘门下不得搭建展位及堆放货物，保证防火卷帘门的升降畅通；
- 十一、 会议区公共区域施工为不影响其他会议进行，须在 18:00 以后进行，白天只可进行展位内美工等细致且无大响动大动作的工作；如有厅室内搭建，在协调好其他会议不受影响的情况下可在白天进行施工；
- 十二、 对于靠近楼层围栏等可以看到展台背面的明显位置进行搭建时，该展台对背面裸露部分需采用防火材质进行遮挡。
- 十三、 搭建材料进场时只允许自会议区卸货区进入场地，不允许由观众入口运送货物，运送货物只允许使用货运电梯，不允许使用客用观光电梯及客用扶梯运送货物。搭建材料进入各会议室前，须提前对厅室内的大门做好保护措施，避免对门体造成磕碰损伤，撤场后由搭建商自行拆除。
- 十四、 货梯尺寸为：

货梯载重	轿厢尺寸（宽*深*高） 单位：毫米	电梯门（宽*高） 单位：毫米
珠海厅3.5吨	2600*6200*2400	2600*2400
珠海厅3吨	2300*2500*2400	1800*2400
会议区3吨	2100*2700*2400	1700*2400

本人代表我公司承诺已学习以上条款，如有违反以上条款的操作，自行承担相应后果。

施工单位公司名称：

公司公章：

公司法人委托授权人签字：

手机：

填写日期： 年 月 日

附件 7:

施工人员名单

会议名称:			
施工单位名称:			
序号	施工人员姓名	工种	手机
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			